



Brazo pescante Jib Crane 1 Ton - Altura 2.25 m (Columna) x 4 m (Brazo) - Giro Motorizado 360° - Incluye Tecla PWRC1, Tablero Eléctrico y Sistema Festoon


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|----------|--------|--|--|
| Garantía | 3 Year | | |
|----------|--------|--|--|

BRAZO PESCANTE




Dimensions in mm / Dimensiones en mm

TECHNICAL PARAMETERS / PARÁMETROS TÉCNICOS

Code / Código PWBZ1TA2P4


| | |
|---|-----------|
| Capacity: | 2,204 lb |
| Capacidad: | 1,000 kg |
| Total Height: | 7.3/8 ft |
| Altura Total: | 2.25 m |
| Arm Length: | 13.1/8 ft |
| Largo de brazo: | 4 m |
| Motor Rotation Power: | 0.37 kW |
| Potencia Motor de Rotación: | |
| Mast: | 325 mm |
| Diámetro del Mástil: | |
| Swiveling Angle 360° motorised | |
| 360° Rotación motorizado | |
| Two Speed | |
| Dos Velocidades | |
| Limit Switches | |
| Interruptores de límite | |
| Warranty: | |
| 1 Year Included. | |
| 2 Years Extended. | |
| 10 Years Parts and Service Availability | |
| Garantía: | |
| 1 Año Incluida. | |
| 2 Años Extendida. | |
| 10 Años Disponibilidad de Repuestos y Servicio. | |



TECLE CADENA CON CARRO ELÉCTRICO




ELECTRIC TROLLEY / CARRO ELÉCTRICO



TECHNICAL PARAMETERS / PARÁMETROS TÉCNICOS

Code / Código PWRC1

| | |
|---|--------------------------|
| Capacity: | 2,205 lb |
| Capacidad: | 1,000 kg |
| Lifting Speed: | 21 ft/min |
| Velocidad de izaje: | 6.6 m/min |
| Motor Power: | 1.5 kW |
| Potencia del motor: | |
| RPM Motor: | 1,440 |
| Insulation Grade: | F |
| Grado de Aislación: | |
| Power Supply: | 220V/440V 60 HZ 3 Phases |
| Voltage: | 380V 50 HZ 3 fases |
| Voltage Control: | 24V |
| Voltage del Control: | |
| Chain Number: | 1 |
| N° de Cadenas: | |
| Spec. of a Chain: | ø5/16" x 10 ft |
| Diámetro Cadena: | ø7.1 mm x 3 m |
| Net Weight: | 134 lb |
| Peso Neto: | 61 kg |
| Standard: | ASME B30.17 |
| Norma: | |
| I Beam: | 52 - 153 mm |
| Viga: | |
| Speed: | 11 - 21 m/min |
| Velocidad: | |
| Motor: | 0.4 kW |
| Minimum Radius of Turn: | 0.8 m |
| Radio mínimo de giro: | |
| Japan Chain FEC: | Grado 80 |
| Cadena Japonesa FEC: | Grado 80 |
| Bearings: | SNK |
| Rodamientos: | |
| Warranty: | |
| 1 Year Included. | |
| 2 Years Extended. | |
| 10 Years Parts and Service Availability | |
| Garantía: | |
| 1 Año Incluida. | |
| 2 Años Extendida. | |
| 10 Años Disponibilidad de Repuestos y Servicio. | |



Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso