



Winche 12000 lb 24v Cable de Acero

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 12.000 lb con motor de 24V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 232:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 12.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 12.000 lb y un motor de 5.5 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	12000 lbs	Control	Wireless and Wired
Capacidad de Carga	12000 lb	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Velocidad /min	1.7~20 ft / 0.5~6 m	Relación de Transmisión	232:1
Numero de Velocidades	1 Speed	Freno Tambor	Automatic
Voltaje	Battery Power 24 VDC	Embriague	Sliding Ring Gear
Codigo FCC	WTX20X04015023E	Cable	Steel ø3/8 in x 85 ft ø9.5 mm x 26 m
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Garantía	3 Year
AMP Motor	330 AMP	BD ø Diámetro Tambor	64 mm
Protección IEC Motor	IP67	DL Ancho Tambor	224 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED/ INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

A Altura Total	165 mm	Paquete 1 Peso Neto	77 lbs / 35 Kg
W Ancho	540 mm	Paquete 1 Ancho	13 in / 33.02 cm
Peso Total	88 lbs / 40 Kg	Paquete 1 Peso Bruto	88 lbs / 40 Kg
		Paquete 1 Altura	9 in / 22.86 cm
		Paquete 1 Profundidad	23 in / 58.42 cm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso