



# Winche 20.000 lb 12v Cable de Acero

#### Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 12V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 544·1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

#### Descripción del Winche

Este Winche Eléctrico de 20.000 lb y 12 V te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.



## **Especificaciones Técnicas**

Capacidad 1ª Capa	20000 lbs	Tablero Eléctrico	Reverse Solenoid Control Box
Capacidad de Carga	20000 lb	Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary
Número de Capas	4	Relación de Transmisión	544:1
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	Freno Tambor	In-Drum Automatic Brake
Numero de Velocidades	1 Speed	Embriague	Sliding Ring Gear
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Cable	Steel ø1/2 in x 72 ft   ø13 mm x 22 m
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Guia de Cable	Included
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Accesorios	Control and Installation Hardware
AMP Motor	450 AMP	Garantía	1 Year
Protección IEC Motor	IP67	BD ø Diámetro Tambor	89 mm
Control	Wireless and Wired	DL Ancho Tambor	228 mm
Voltaje del Control	12 V		





### **Peso & Dimensiones**

## **Detalles del Empaque**

J Boca Gancho	31 mm	Paquete 1 Peso Neto	138 lbs / 63 Kg
Peso Total	150 lbs / 69 Kg	Paquete 1 Ancho	22 in / 55.88 cm
		Paquete 1 Peso Bruto	150 lbs / 68 Kg
		Paquete 1 Altura	18 in / 45.72 cm
		Paquete 1 Profundidad	40 in / 101.6 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso