PWTR1500024v

Winche 15.000 lb 6.800 kg 24V

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 6.000 lb con motor de 24V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 432:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 15.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 15.000 lb y un motor de 6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	15000 lbs	**Tipo Transmisión / Reductor**	3-Stage Planetary
Velocidad /min	3.9~23 ft / 1.2~7 m	**Relación de Transmisión**	432:1
Numero de Velocidades	1 Speed	**Freno Tambor**	Automatic
Voltaje	Battery Power 24 VDC	**Embriague**	Sliding Ring Gear
Codigo FCC	WTX20X04015023E	**Cable**	Steel ø13/32 in x 92 ft | ø10.5 mm x 28 m
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	**Garantía**	3 Year
AMP Motor	335 AMP	**BD ø Diámetro Tambor**	89 mm
Protección IEC Motor	IP67	**DL Ancho Tambor**	228 mm
Control	Wireless and Wired		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



Peso & Dimensiones

A Altura Total	271 mm
W Ancho	566 mm
Peso Total	121 lbs / 55 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	108 lbs / 49 Kg
Paquete 1 Ancho	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Peso Bruto	121 lbs / 55 Kg
Paquete 1 Altura	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Profundidad	24 in / 60.96 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso