



# Winche 17500 lb 12v Cable de Acero Control Inalambrico

#### **Características Esenciales**

- Potente tracción de línea de 17.500 lb con motor de 12V DC de 6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 460:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

#### Descripción del Winche

Este Winche Eléctrico de 17.500 lb y 12 V te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 17.500 lb y un motor de 6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.



## **Especificaciones Técnicas**

Capacidad 1ª Capa	17500 lbs	Tablero Eléctrico	Reverse Solenoid Control Box
Número de Capas	4	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Velocidad /min	3.2~23 ft / 0.9~7 m	Relación de Transmisión	460:1
Numero de Velocidades	1 Speed	Freno Tambor	Automatic
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Embriague	Sliding Ring Gear
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Cable	Steel ø29/64 in x 92 ft   ø11.5 mm x 28 m
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Guia de Cable	Included
AMP Motor	450 AMP	Accesorios	Control and Installation Hardware
Protección IEC Motor	IP67	Garantía	3 Year
Control	Wireless and Wired	BD ø Diámetro Tambor	89 mm
Voltaje del Control	12 V	DL Ancho Tambor	228 mm





### **Peso & Dimensiones**

## **Detalles del Empaque**

A Altura Total	271 mm	Paquete 1 Peso Neto	118 lbs / 54 Kg
W Ancho	566 mm	Paquete 1 Ancho	22 in / 55.88 cm
Peso Total	132 lbs / 60 Kg	Paquete 1 Peso Bruto	132 lbs / 60 Kg
		Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
		Paquete 1 Profundidad	40 in / 101.6 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso