



Winche 13500 lb 12v Cable de Acero Control Inalambrico

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 13.500 lb con motor de 12V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 250·1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranages planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Descripción del Winche

Este Winche Eléctrico de 13.500 lb y 12 V te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 13.500 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.



Especificaciones Técnicas

| Capacidad 1ª Capa | 13500 lbs | Tablero Eléctrico | Reverse Solenoid Control Box |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Número de Capas | 4 | Tipo Transmisión / Reductor | 3-Stage Planetary |
| Velocidad /min | 3~25 ft / 0.9~8 m | Relación de Transmisión | 250:1 |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Freno Tambor | Automatic |
| Voltaje | Battery Power 12 VDC | Embriague | Sliding Ring Gear |
| Codigo FCC | 2ASYP-DW12K | Cable | Steel ø3/8 in x 85 ft ø9.5 mm x 26 m |
| Tipo de Motor | DC Series Wound Motor | Guia de Cable | Included |
| AMP Motor | 334 AMP | Accesorios | Control and Installation Hardware |
| Protección IEC Motor | IP67 | Garantía | 3 Year |
| Control | Wireless and Wired | BD ø Diámetro Tambor | 64 mm |
| Voltaje del Control | 12 V | DL Ancho Tambor | 224 mm |





Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

| A Altura Total | 188 mm | Paquete 1 Peso Neto | 74 lbs / 34 Kg |
|----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| W Ancho | 563 mm | Paquete 1 Ancho | 13 in / 33.02 cm |
| Peso Total | 81 lbs / 37 Kg | Paquete 1 Peso Bruto | 81 lbs / 37 Kg |
| | | Paquete 1 Altura | 10 in / 25.4 cm |
| | | Paquete 1 Profundidad | 24 in / 60.96 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso