PWXR13500is12Vb

Winche 13500 lb 12v Cable de Fibra Control Inalambrico

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 13.500 lb con motor de 12V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 250:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranages planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 13.500 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 13.500 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	13500 lbs	**Tablero Eléctrico**	Reverse Solenoid Control Box
Número de Capas	4	**Tipo Transmisión / Reductor**	3-Stage Planetary
Velocidad /min	3~25 ft / 0.9~8 m	**Relación de Transmisión**	250:1
Numero de Velocidades	1 Speed	**Freno Tambor**	Automatic
Voltaje	Battery Power 12 VDC	**Embriague**	Sliding Ring Gear
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	**Cable**	Synthetic 7/16 In 85 ft / 11 mm x 26 m up to 23000 lbs
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	**Guia de Cable**	Included
AMP Motor	433 AMP	**Accesorios**	Control and Installation Hardware
Protección IEC Motor	IP67	**Garantía**	3 Year
Control	Wireless and Wired	**BD ø Diámetro Tambor**	64 mm
Voltaje del Control	12 V	**DL Ancho Tambor**	224 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

A Altura Total	188 mm
W Ancho	563 mm
Peso Total	61 lbs / 28 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	62 lbs / 28 Kg
Paquete 1 Ancho	13 in / 33.02 cm
Paquete 1 Peso Bruto	61 lbs / 28 Kg
Paquete 1 Altura	11 in / 27.94 cm
Paquete 1 Profundidad	24 in / 60.96 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso