PWXR9500i12Vb

Winche 9500 lb 12v Cable de Acero Control Inalambrico

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 9.500 lb con motor de 12V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 150:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranages planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 9.500 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 9.500 lb y un motor de 5.5 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	9500 lbs	**Tablero Eléctrico**	Reverse Solenoid Control Box
Número de Capas	4	**Tipo Transmisión / Reductor**	3-Stage Planetary
Velocidad /min	2~20 ft / 0.5~6 m	**Relación de Transmisión**	150:1
Numero de Velocidades	1 Speed	**Freno Tambor**	Automatic
Voltaje	Battery Power 12 VDC	**Embriague**	Sliding Ring Gear
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	**Cable**	Steel ø21/64 in x 92 ft | ø8.3 mm x 28 m
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	**Guia de Cable**	Included
AMP Motor	430 AMP	**Accesorios**	Control and Installation Hardware
Protección IEC Motor	IP67	**Garantía**	3 Year
Control	Wireless and Wired	**BD ø Diámetro Tambor**	64 mm
Voltaje del Control	12 V	**DL Ancho Tambor**	224 mm



Dimensions in mm / Dimensions en mm

Peso & Dimensiones

A Altura Total	188 mm
W Ancho	563 mm
Peso Total	83 lbs / 38 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	74 lbs / 34 Kg
Paquete 1 Ancho	12 in / 30.48 cm
Paquete 1 Peso Bruto	83 lbs / 38 Kg
Paquete 1 Altura	24 in / 60.96 cm
Paquete 1 Profundidad	11 in / 27.94 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso