



Winche Hidráulico 20 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Válvula)

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Winche Hidráulico de 20 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier perdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

Componentes


Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

Customizable

Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	44092 lb / 20000 kg	Presión Aceite	170 bar / 2465 psi
Velocidad /min	20~31 ft / 6~10 m	Flujo Aceite	31 gpm / 117 l/min
Numero de Velocidades	1 Speed	Cable Recomendado	Ø1 1/8 in x 197 ft Ø26 mm x 60 m
Clase de Servicio	100% Duty Cycle	Normas	SAE-J706
Tipo de Motor	EATON 6K-310	Garantía	3 Year
Protección IEC Motor	IP67		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layers of Rope	Line Pull	Speed
1	43,711 lb / 19,827 kg	20 ft / 6.0 m
2	38,704 lb / 17,556 kg	24 ft / 7.1 m
3	34,729 lb / 15,753 kg	27 ft / 8.2 m
4	31,491 lb / 14,284 kg	31 ft / 9.5 m

Peso & Dimensiones

Peso Total	1058 lbs / 481 Kg	Paquete 1 Peso Neto	992 lbs / 450 Kg
		Paquete 1 Ancho	53 in / 134.62 cm
		Paquete 1 Peso Bruto	1058 lbs / 480 Kg
		Paquete 1 Altura	25 in / 63.5 cm
		Paquete 1 Profundidad	24 in / 60.96 cm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso